

Disinfestazione e derattizzazione

Come combattere gli insetti e i topi

- [Disinfestazione nelle aree pubbliche](#)
- [Disinfestazione nelle aree private](#)
- [Derattizzazione nelle aree pubbliche](#)
- [Derattizzazione nelle aree private](#)
- [Per informazioni](#)

Disinfestazione nelle aree pubbliche

Per disinfestazione delle aree pubbliche si intende la lotta agli insetti molesti, che possono rappresentare un problema igienico-sanitario, come mosche e zanzare

Il territorio comunale è infestato dalla zanzara e di conseguenza la lotta viene condotta prevalentemente contro questo insetto.

INTERVENTI

La disinfestazione viene condotta su tutto il territorio dopo aver localizzato i focolai ed identificato le specie infestanti.

Vengono condotti due tipi di trattamento:

- interventi per la riduzione del numero delle larve (larvicidi),
- interventi di contenimento degli adulti (adulticidi).

Per tutto il periodo di infestazione la lotta prioritaria è quella larvicida che viene eseguita con trattamenti delle acque di fossati, scoli, tombini, caditoie, bocche di lupo ed altri luoghi pubblici soggetti a ristagno. La disinfestazione viene condotta con utilizzo di prodotto specifico per il controllo delle larve di zanzara e mosca che altera la crescita larvale ed inibisce la comparsa dell'insetto adulto.

Il trattamento contro le forme adulte (lotta adulticida) avviene con la nebulizzazione di insetticidi sulla vegetazione posta lungo le strade pubbliche, nei parchi pubblici, nelle aree attrezzate per attività sportive, nei cimiteri e nei giardini delle scuole. Questo tipo di lotta risulta essere meno mirata della larvicida.

I prodotti utilizzati sono tutti regolarmente autorizzati e registrati presso il Ministero della Salute, offrono ampie garanzie di sicurezza nei confronti dell'uomo, animali ed insetti utili. L'efficacia dei prodotti è controllata dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'ASL TA/1.

Disinfestazione nelle aree private

La disinfestazione delle aree di proprietà privata è a carico dei privati, s'invita a rivolgersi a ditte specializzate operative sul mercato.

Realisticamente l'eradicazione completa dell'infestazione non è perseguibile, tuttavia è possibile rallentare significativamente l'estensione dei focolai attuando, in ogni area privata, delle semplici periodiche operazioni.

La manutenzione ordinaria degli spazi verdi rappresenta certamente una misura più indicata di una attività di disinfestazione massiva e ripetuta.

Derattizzazione nelle aree pubbliche

Per derattizzazione delle aree pubbliche si intende la lotta alla popolazione murina (ratti e topi). Tale popolazione può essere fonte di problemi igienico-sanitari per le persone e causa di danni agli ambienti, agli impianti ed alle derrate alimentari.

INTERVENTI

Gli interventi sono eseguiti previa mappatura del territorio pubblico, con tecniche consolidate e con interventi adeguati alla densità ed estensione della popolazione murina. L'intervento è condotto con particolare attenzione nelle realtà territoriali dove i muridi si riproducono e vivono più facilmente (es. zone adiacenti ad allevamenti, industrie e depositi alimentari, mercati ortofrutticoli, magazzini generali, discariche, fossati e canali ecc.).

I prodotti utilizzati sono tutti regolarmente autorizzati e registrati presso il Ministero della Salute, offrono ampie garanzie di sicurezza nei confronti dell'uomo e degli animali non bersaglio (come per es. cani e gatti). L'efficacia dei prodotti è controllata dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'ASL TA/1.

SEGNALAZIONI

Per segnalare la necessità d'interventi di derattizzazione, esclusivamente in aree pubbliche.

Derattizzazione nelle aree private

La derattizzazione nelle aree private è a carico dei privati, s'invita a rivolgersi a ditte specializzate operative sul mercato.

Al fine di ridurre l'infestazione da ratti è opportuno attenersi alle seguenti norme comportamentali:

- mantenere pulite le aree esterne evitando di tenervi materiale che non va accumulato alla rifuosa ma disposto in ordine su platee in cemento, particolare attenzione deve essere rivolta alle legnaie: sotto i cumuli di materiali i topi e ratti trovano l'ambiente adatto per scavare le loro tane;
- non abbandonare i rifiuti nelle aree scoperte ma conferirli negli appositi contenitori di raccolta differenziata: i rifiuti attirano i topi e i ratti;
- ritirare o svuotare alla sera le ciotole contenenti alimenti destinati agli animali domestici, in modo che i ratti non trovino alimenti facilmente disponibili;
- conservare gli alimenti in contenitori chiusi;
- dare agli animali domestici solo il cibo che possono consumare immediatamente: le ciotole piene attirano topi e ratti;
- porre le confezioni di granaglie e mangimi in contenitori richiudibili in metallo o in plastica: i ratti e i topi non debbono raggiungerle;
- sfalciare periodicamente le aree esterne: l'erba alta ostacola l'individuazione delle tane e favorisce lo spostamento dei topi e ratti adulti;
- se viene condotta una derattizzazione in aree private avere sempre l'accortezza di proteggere le esche (con coppi se non si dispone di appositi dispositivi) in modo che non siano raggiungibili da altri animali (es. gatti e cani) e bambini.

Particolare attenzione deve essere mantenuta nel periodo autunnale, quando i ratti e i topi iniziano ad entrare negli edifici alla ricerca di cibo.

Per informazioni

Il Comune di Ginosa ha affidato la disinfestazione e la derattizzazione delle aree pubbliche alla
TEKNOSERVICE S.r.l.

Calendario interventi di disinfestazione e derattizzazione Anno 2014

Antilarvale	Antialare	Derattizzazione
24 marzo 2014 14 aprile 2014 19 maggio 2014	23 giugno 2014 21 luglio 2014 04 agosto 2014 25 agosto 2014 22 settembre 2014 20 ottobre 2014	22 gennaio 2014 17 febbraio 2014 24 marzo 2014 07 aprile 2014 05 maggio 2014 09 giugno 2014 30 giugno 2014 04 agosto 2014 22 settembre 2014 20 ottobre 2014 06 novembre 2014 10 dicembre 2014